

NetAlly AirMagnet アップデート情報

2020年4月


- Survey PRO v9.3
- Spectrum XT v3.10
- WiFi Analyzer v11.3.2 (ブランド変更のみ)



Survey PRO v9.3の主な新機能


- WiFi 6(ax)の可視化
 - ・推奨アダプタを使用しパッシブサーベイが可能
- iPerf 3 およびテストアクセサリ*のサポート
- 新しいアンテナパターンの追加



*テストアクセサリはiPerf サーバーとなるオプション製品です。



Spectrum XT v3.10の新機能

- Wi-Fi 6 可視化
 - [Interferers & Devices]で、Wi-Fi 6をサポートするアクセスポイントが新しい独自のアイコンで強調表示されるようになりました。
 - [Wi-Fi Devices]ビューで、Wi-Fi 6をサポートするアクセスポイントまたはクライアントが、新しい独自のアイコンで強調表示されるようになりました。
 - Channel Occupancyチャートに、80 MHzまたは160 MHzのチャンネル幅を使用するアクセスポイントの変調および非変調干渉が表示されます。



Device/MAC	MAC Address	SSID	Signal dBm	Noise dB
 F0:99:BF:0A:E2:BA	F0:99:BF:0A:E2:BA	The Sipple's Wi-Fi Network	-80	-82
 10:0C:6B:A6:AA:DC	10:0C:6B:A6:AA:DC	NETGEAR24	-100	-82

その他の変更

- Microsoft Windows 7のサポート終了
- Check Adapter Utilityのサポート終了
- NetAllyへのブランド変更
 - WiFi Analyzer v11.3.2はブランド変更のみ

NetAlly My AirMagnet

最新ソフトウェアはNetAlly My AirMagnetよりダウンロード可能です。

ダウンロードには「サポートサービス契約」が必要となります。

「契約が切れている」「契約状況が不明」などの場合はお問い合わせください。

注意事項

Survey PRO 9.3.0をインストールする前に、コントロールパネルを使用して以前のバージョンのAirMagnetサーベイをアンインストールする必要があります。

「Repair」機能は使用しないでください。「Repair」を使用すると、一部のバージョンのWindowsで信頼性の低いパフォーマンスが発生します。

この資料は主要な情報のみを記載しております。

全ての情報をご覧になるには下記URLのMyAirMagnetよりメーカーが発行している各製品のリリースノート（英文）のご確認をお願い致します。

https://airmagnet.netally.com/my_airmagnet/

お問い合わせ窓口

東洋計測器株式会社 NetAlly部

東京都千代田区外神田 1-3-12 計測器ランドビル

e-mail : netally@keisokuki-land.co.jp

電話 03-3255-8026