

NetAlly 製品アップデート情報

2023年7月

● Survey PRO v11.1


- マルチフロアプランナーでWi-Fi 6E対応
- マルチフロアプランナーアドバイザーでWi-Fi6E対応
- マルチフロアプランナーアンテナマネージャーでWi-Fi6E対応
- シングルフロアプランナーの有効化
- 新しいアンテナパターン




Survey PRO v11.1 の主な新機能

● マルチフロアプランナーでWi-Fi 6E対応

- APプロパティの設定中に6GHz帯域を選択するオプション
- APプロパティの設定時に6GHz帯域で利用可能な59チャンネルのいずれかを選択するオプション（20/40/80/160 MHzチャンネル幅を含む）
- PSCチャンネルのみを表示または選択するオプション
- 6GHz帯をサポートするアンテナパターンから選択するオプション
- APプロパティの設定中に 6GHz帯域を選択するオプション
- レポートにおける 6GHz帯域およびトライバンドAPのサポート
- トライバンドサポートの可用性を反映するデフォルトのレポートの説明を更新
- 2.4GHz/5GHz/6GHzの帯域ごとにヒートマップまたはレポートをフィルタリングするオプション



注：レポートは日本語非対応



Survey PRO v11.1 の主な新機能

● マルチフロアプランナーでWi-Fi 6E対応

この新しい機能を使用するときは、次の点に注意してください。

- 2.4GHzおよび5GHz帯域のチャンネルと区別しやすくするために、6GHz帯域のチャンネルの横に「E」の接尾辞が追加されています。
- 利用可能な6GHzチャンネルの数は国の設定によって変わりません。日本国内で使用が承認されているチャンネルのみを使用してください。
- デュアルバンドWi-Fi 6をサポートするAPとトライバンド (Wi-Fi 6E) をサポートするAPを区別するために、Wi-Fi 6 アイコンの横に「E」が追加されています。
- 以前のバージョンのソフトウェアで作成された既存のMulti-Floor Plannerプロジェクトの場合、6GHzはデフォルトで無効になりますが、必要に応じて有効にすることができます。
- 以前のバージョンのソフトウェアで作成された既存のMulti-Floor Plannerプロジェクトの場合、6GHzのMACアドレスは5GHzのMACアドレスと同じに設定されます。これはプロジェクト内の他のAPとの競合を防ぐために行われますが、手動で変更できます。

Survey PRO v11.1 の主な新機能

● マルチフロアプランナーアドバイザーでWi-Fi6E対応

Multi-Floor Planner Advisorツールには、トライバンドAPのサポートが含まれるようになりました。現在利用可能な新機能には次のようなものがあります。

- メディアタイプとしてWi-Fi 6を選択すると、次のバンドの組み合わせから選択するオプションが表示されます。
 - 2.4GHz
 - 5GHz
 - 6GHz
 - 2.4GHz/5GHz
 - 2.4GHz/6GHz
 - 5 GHz/6GHz
 - 2.4GHz/5GHz/6GHz
- 6GHz帯域の使用を選択すると、利用可能な59チャンネル (20/40/80/160 MHz チャンネル幅を含む) のいずれかを選択するオプションが表示されます。



この新しい機能を使用するときは、次の点に注意してください。

- デフォルトでは、Multi-Floor AdvisorはPSCチャンネルのみを使用します。

Survey PRO v11.1 の主な新機能

● マルチフロアプランナーアンテナマネージャーでWi-Fi6E対応

- 各ベンダーの複数の6GHz帯域アンテナパターンからアンテナパターンを選択可能
- 任意の6GHzアンテナパターンを作成可能



Survey PRO v11.1 の主な新機能


● シングルフロアプランナー(6GHz非対応)の有効化

シングルフロアプランナー機能を有効化するには以下の手順を実行します。

- ツールバーから[Planner]をクリック



- 右の画面が表示されたら**Yes...**をクリック



- SurveyPROを再起動するとシングルフロアプランナーが利用可能

注：ソフトウェアの更新と不具合修正はシングルフロアプランナーに対しては行われなくなりましたのでマルチフロアプランナーのご利用を推奨いたします。

その他の変更

- 新しいアンテナパターンを追加
- Microsoft Windows 8.1 オペレーティング システムのサポート終了

注意事項

Survey PRO 11.1.0 をインストールする前に、コントロールパネルを使用して以前のバージョンの AirMagnet サーベイをアンインストールする必要があります。

「Repair」機能は使用しないでください。「Repair」を使用すると、一部のバージョンの Windows で信頼性の低いパフォーマンスが発生します。

Survey PRO 11.1.0 のリリースノート(英文)は下記URLの MyAirMagnet よりご確認をお願い致します。

https://airmagnet.netally.com/my_airmagnet/

NetAlly製品情報

<http://www.keisokuki-land.co.jp/support/netally/>

お問い合わせ窓口

東洋計測器株式会社 NetAlly部

東京都千代田区外神田 1-3-12 計測器ランドビル

e-mail : netally@keisokuki-land.co.jp

電話 03-3255-8026